

Paneele mit Persönlichkeit.





»Warum MEISTER wie ein Baum ist.«

Johannes Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

1930 hat mein Vater mit einer Tischlerei in Meiste begonnen. Sein Erfindungsreichtum und höchste Anforderungen an die handwerkliche Qualität seiner Produkte waren der Keim, aus dem sich unser heutiges Unternehmen entwickelt hat. Einige Jahrringe später bieten wir nun umfassende Produktsysteme für Boden, Wand und Decke an. Wir haben feste Wurzeln in unserem Markt. Und nach wie vor lassen wir uns von den Prinzipien meines Vaters leiten. Der Respekt vor unseren natürlichen Lebensgrundlagen zum Beispiel: Bei MEISTER verzichten wir konsequent auf Tropenhölzer. Und wir achten auf eine besonders ressourcenschonende Verarbeitung der Materialien.

Hinzu kommt die Verantwortung für unseren Standort. MEISTER produziert zu einhundert Prozent in Deutschland. Wir sind seit Jahrzehnten die berufliche Heimat vieler Familien in unserer Region. Und wir investieren in die Zukunft durch Aus- und Weiterbildung, neue Fertigungstechniken

sowie eine ständige Verbesserung unseres Produktangebotes. Auch deshalb sind wir so geradlinig und kontinuierlich gewachsen.

Die jahrzehntelange Erfahrung und diese besondere Verantwortung bringen Produkte hervor, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gewissen miteinander verbinden. Darauf vertrauen wir alle hier bei MEISTER. Und darauf können Sie vertrauen, wenn Sie ein MEISTER-Produkt in Ihrem Zuhause einsetzen.

Wenn ich in der Zukunft die Verantwortung für das Unternehmen in die Hände meines Sohnes und meiner langjährigen Kollegen gebe, weiß ich, dass sie das Unternehmen weiterentwickeln. Und ich kann sicher sein, dass sie dabei die Grundsätze meines Vaters immer wieder neu mit Leben füllen.

Interview

Seite 2

Warum MEISTER MEISTER ist – Philosophie

Johannes Schulte
Geschäftsführer




Titelseite: Dekorpaneele | **Bocado 250** | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung

Systempaneele

Seite 12

SP 500




- | Grundelement kombinierbar mit
- 1 Lichtelement
- 2 Magnelementen
- 7 Dekorelementen

- | Das Lichtelement und die Magnelemente sind einseitig nutzbar
- | Die Dekorelemente sind beidseitig unterschiedlich beschichtet und nutzbar

- | Stärke: 36 mm
- | Elemente: 500 × 500 mm

Seite 18

SP 400




- | Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge
- | 7 Echtholz-Oberflächen*
- | 12 Terracell-Oberflächen
- | 1 Magnet-Oberfläche

- | Echtholz furniert oder Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraum-geeignet (nur Terracell-Oberfläche)

- | Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm
- | Stärke: 15 mm
- | Breite: 300 mm
- | Länge: 84 | 260 cm (Magnelement: 84 cm)

** Furnier hergestellt im Finline-Verfahren*

Seite 26

SP 300




- | Nut-Nut-Paneel
- | 8 Oberflächen
- | Mit Kopfkantenbearbeitung

- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraum-geeignet

- | Stärke: 15 mm
- | 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
- | Länge: 84 cm

Interview

Seite 30


Warum MEISTER MEISTER ist – Innovation

Guido Schulte
Geschäftsführer



Seite 36

Madera 250



| Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich)
| 6 Oberflächen mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche
| Mit Kopfkantenbearbeitung


| Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität
| Span-Trägerplatte
| Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge

| Stärke: 14 mm
| Breite: 250 mm
| Längen: 125 | 205 | 260 cm



Seite 40

Madera 200



| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 8 Oberflächen mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Lackierte Kantenqualität


| MDF-Trägerplatte E1
| Ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei Furnierfugen
| Kombinierbar mit Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte

| Stärke: 11 mm
| Breite: 197 mm
| Längen: 125 | 205 | 260 cm



Seite 48

Terra-Senza 300



| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung


| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraum-geeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 300 mm
| Längen: 128 | 260 cm



Seite 54

Terra-Senza 200



| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte


| Feuchtraum-geeignet
| Kombinierbar mit Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 200 mm
| Längen: 108,9 | 128 | 205 | 260 | 330 | 410 cm



Seite 60

Terra 150



| Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
| 8 Oberflächen
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte

| Feuchtraum-geeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite 150 mm
| Längen: 220 | 260 | 290 | 330 | 370 | 410 | 445 | 475 | 520 cm
| Längen: 220 und 260 cm mit Wechselfalz



Dekorpaneele	Seite 64	Bocado 250	- Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik 1-Mann-Verlege-Mechanik 13 Oberflächen - Mit Kopfkantenbearbeitung - Dekorfolien-ummantelt	- MDF-Trägerplatte E1 - Feuchtraum-geeignet - Schnelle Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 anstelle von Profilkammern	- Stärke: 12 mm - Breite: 250 mm - Längen: 128 205 260 330 410 cm
	Seite 70	Bocado 200	- Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik 12 Oberflächen - Mit Kopfkantenbearbeitung - Dekorfolien-ummantelt	- MDF-Trägerplatte E1 - Feuchtraum-geeignet - Kombinierbar mit Bocado Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte	- Stärke: 12 mm - Breite: 200 mm - Längen: 108,9 128 205 260 330 410 cm
	Seite 74	Da Capo-Profilstab 150	- Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik 12 Oberflächen - Mit Kopfkantenbearbeitung	- Dekorfolien-ummantelt - MDF-Trägerplatte E1 - Feuchtraum-geeignet	- Stärke: 12 mm - Breite: 150 mm - Länge: 105 cm
Interview	Seite 78	Warum MEISTER MEISTER ist – Partnerschaft	- Ludger Schindler - Geschäftsführer		

Technik	Seite 80	Qualitätsgarantie
	Seite 81	Produkteigenschaften
	Seite 82	Oberflächen-Veredelungen
	Seite 83	Produktaufbauten
	Seite 86	Verlege-Optiken
	Seite 88	Funktionen
Zubehör	Seite 92	Paneelleisten
	Seite 96	Innen- und Außenecken
	Seite 97	Montagezubehör
	Seite 98	Sonderzubehör
	Seite 102	Licht
	Seite 112	Technisches Zubehör
	Seite 114	Funkfernbedienung und Montage-Werkzeug



Systempaneele: SP 500 | Kakibaum 4034 | Holznachbildung Lichtelement Typ 1



Räume geschmackvoll
gestalten.

Systempaneele: SP 500 | Kakibaum 4034 | Holznachbildung Lichtelement Typ 1

Laminatboden: LB 250 | Uni reinweiß 6097 | Dekor **Fußleiste:** Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie





Systempaneele: SP 400 | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung Crèmeweiß 4014 | Dekor

Leisten: Winkelabdeckleiste | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung Crèmeweiß 4014 | Dekor **Licht:** Glasbodenleuchte 520 | Titan 249 und Bodenträger Aluminium eloxiert **Zubehör:** Regalschiene | Silber eloxiert Regalschiene mit Stromführung | Silber eloxiert Haken Typ 5 | Aluminium eloxiert

Neue Trends für Wand und Decke.


Individuelle Wohnideen mit praktischem Nutzen sind gefragt. Diesem Wunsch kommen wir mit den MEISTER-Systempaneel-Kollektionen gerne nach. Design kombiniert mit ausgewählten Oberflächen und intelligentem Zubehör macht sie zu idealen Einrichtungselementen moderner Wohnkultur, die unserem hohen Anspruch an Innovation und Qualität entsprechen.



SP 500



SP 400



SP 300

Das Spiel mit den Quadraten.

Paneele sind eine zeitgemäße Alternative für außergewöhnliche Wanddekorationen. Die beidseitig einsetzbaren Dekorelemente dieser Kollektion in Kombination mit Lichtelementen oder Magnettafeln eröffnen variantenreiche Möglichkeiten in der Wandgestaltung. Sie sind nicht nur einfach zu montieren, sondern auch schnell gewechselt, sodass Design- und Funktionsänderungen spielend leicht umzusetzen sind.






Systempaneele: SP 500 | Cocobolo 4033 | Holznachbildung | Magnettafel schwarz 2108

Laminatboden: LB 250 | Textil cème 6146 | Nachbildung | **Fußleiste:** Profil 8 PK | Uni-Weiß Dekorfolie

Grundelement

Das Grundelement ist ein quadratischer Kunststoffrahmen, an dem die nachfolgend abgebildeten Elemente problemlos und schnell befestigt werden können. Er wird stabil mit dem Untergrund verschraubt.




Grundrahmen

Lichtelement

Das Lichtelement wird ebenso einfach auf das Grundelement aufgeschraubt wie die anderen Dekorelemente von SP 500. Es ist nur für die Wandmontage geeignet.

Technische Daten


- | 6 Watt Microlynx
- | Weiterverdrahtung 230 V
- | Lichtfarbe Warmweiß
- | Leuchteneinheit VDE-geprüft




Lichtelement Typ 1

Magnetelement

Mit weißen oder schwarzen Magnetelementen verwandelt sich Ihre Dekorwand schnell in eine Funktionsfläche. Sie können Ihre Notizen einfach mit Haftmagneten befestigen.



Magnettafel weiß 2107



Magnettafel schwarz 2108



Systempaneele: SP 500 | Cocobolo 4033 | Holznachbildung | Magnettafel schwarz 2108

Dekorelemente

Die Dekorelemente sind auf Vorder- und Rückseite mit unterschiedlichen Dekoren versehen. Ein Wechsel ist mit ein paar Handgriffen durchgeführt. So können Sie schnell und wirkungsvoll immer neue Stimmungen erzeugen. Ein beidseitig mit streichfähiger Grundierfolie beschichtetes Element eröffnet besonders viele Möglichkeiten für Designakzente: Sie können es ganz nach Belieben gestalten.



Weiß 4038 | Dekor
Tafel schwarz 4037 | Dekor



Floral weiß 4036 | Dekor
Floral schwarz 4035 | Dekor

Ein Rahmen für den Raum

Charakteristisches Gestaltungsmerkmal dieser Kollektion sind die eleganten Köpfe der Montageschrauben und die quadratische Form der einzelnen Elemente. Die einfache Montage und die Möglichkeit, die Elemente schnell zu wechseln, macht diese Systempaneele überaus flexibel.




Systempaneele: SP 500 | Fantasy weiß 4041 | Dekor Apfelgrün 4002 | Dekor Lichtelement Typ 1




Fantasy weiß 4041 | Dekor
Kakibaum 4034 | Holznachbildung




Ahorn 4004 | Holznachbildung
Apfelgrün 4002 | Dekor



Cocobolo 4033 | Holznachbildung
Walnuss 4042 | Holznachbildung




Nussbaum 4039 | Holznachbildung
Aubergine 4001 | Dekor



Beidseitig streichfähige Grundierfolie 048

Auf einen Blick | **SP 500**



| Grundelement kombinierbar mit
1 Lichtelement
2 Magnelementen
7 Dekorelementen



| Das Lichtelement und die
Magnelemente sind
einseitig nutzbar
| Die Dekorelemente sind
beidseitig unterschiedlich
beschichtet und nutzbar

| Stärke: 36 mm
| Elemente: 500 × 500 mm

Ganz schön praktisch.

Die ideale Wand- und Deckengestaltung kombiniert Funktionalität mit gutem Aussehen. SP 400 bestätigt dies eindrucksvoll. Elegante Dekore, ausgefallene Strukturen und exklusive Echtholzoberflächen setzen besondere Highlights. Zwischen den Paneelen integrierbare Aluminiumschienen ermöglichen das Anbringen von Haken, Regalen und weiterem Zubehör. Eine stromführende Variante dieser Schiene erlaubt zudem individuelle Lichtlösungen. Damit lassen sich optisch überzeugende und gleichzeitig intelligente Einrichtungsideen umsetzen.






Systempaneele: SP 400 | Aluminium 4049 | Dekor **Leiste:** Winkelabdeckleiste | Aluminium 4049 | Dekor **Licht:** Flexleuchte 170 | Titan 249
Zubehör: Glasboden 520 Bodenträger | Aluminium eloxiert Haken Typ 3 | Aluminium eloxiert Regalschiene | Silber eloxiert
Regalschiene mit Stromführung | Silber eloxiert **Parkettboden:** PC 350 | Nussbaum amerikanisch harmonisch 8014 | lackiert

Schiene mit und ohne Strom


SP 400 überzeugt mit modernem Design aber auch mit praktischem Nutzen. Wird die integrierte Schnellbaufeder durch eine Schiene ersetzt, erhält man eine Funktionswand, die sich für Regale, Bilder, Kleiderhaken und viele Dinge mehr nutzen lässt. Die Regalschiene gibt es auch in einer stromführenden Variante. Hier lassen sich Leuchten, aber auch Regale etc. einsetzen.



Crémeweiß 4014 | Dekor



Esche weiß 4011 | Holznachbildung




Finline weiß 4017 | Dekor




Akazie hell 4012 | Holznachbildung



Ahorn 4009 | Holznachbildung



Finline cappuccino 4018 | Dekor




Nussbaum 4013 | Holznachbildung




Systempaneele: SP 400 | Aluminium 4049 | Dekor, mit Zubehör




Aluminium 4049 | Dekor



Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung



Leder braun 4047 | Dekor




Fineline mokka 4019 | Dekor



Systempaneele: SP 400 | Eiche-Struktur hell 4058 **Leisten:** Winkelabdeckleiste | Eiche-Struktur hell 4058 Vierkant-Deckenabschlussleiste | Eiche-Struktur hell 4058
Licht: LED-Downlight-Quadro 5 Watt | Titan 249

Echtholz an Wand und Decke


Für die Liebhaber des Naturmaterials Holz haben wir eine Reihe von hochwertigen Echtholz Furnieren in die Kollektion aufgenommen. Die Hölzer werden im sogenannten Fineline-Verfahren hergestellt. Das sorgt für lichtbeständigere Oberflächen im Vergleich zu gewachsenen Furnieren.



Zitronen-Struktur 4053



Eiche-Struktur hell 4058




Zebrano-Struktur 4054




Systempaneele: SP 400 | Eiche-Struktur hell 4058

Leiste: Vierkant-Deckenabschlussleiste | Eiche-Struktur hell 4058


Licht: LED-Downlight-Quadro 5 Watt | Titan 249




Teak-Struktur 4052



Walnuss-Struktur 4057



Palisander-Struktur 4056



Wenge-Struktur 4055




Systempaneele: SP 400 | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung Crèmeweiß 4014 | Dekor **Leisten:** Winkelabdeckleiste | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung Crèmeweiß 4014 | Dekor **Licht:** NV-Downlight 35 Watt | schwenkbar | Titan 249 Flexleuchte 170 | Titan 249 Glasbodenleuchte 520 | Titan 249 und Bodenträger Aluminium eloxiert **Zubehör:** Haken Typ 3 | Aluminium eloxiert Haken Typ 4 | Aluminium eloxiert Regal Typ 1 | Silber Regalschiene | Silber eloxiert und Regalschiene mit Stromführung | Silber eloxiert

Funktionspaneele

Das Paneel mit dem Dekor »Tafel schwarz 4037« lässt sich mit einem trocken abwischbaren Edding 725 als beschreibbare Tafel nutzen. Die Magnettafel 4015 kann mit Haftmagneten als Pinnwand eingesetzt werden und ist ebenfalls beschreibbar. Damit wird die Wand zum kommunikativen Mittelpunkt Ihres Zuhauses.




Tafel schwarz 4037



Magnettafel 4015



Auf einen Blick | **SP 400**



- | Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge
- | 7 Echtholz-Oberflächen*
- | 12 Terracell-Oberflächen
- | 1 Magnet-Oberfläche




- | Echtholzfurniert oder Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraum-geeignet (nur Terracell-Oberfläche)

- | Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm
- | Stärke: 15 mm
- | Breite: 300 mm
- | Länge: 84 | 260 cm (Magnetelement: 84 cm)

* Furnier hergestellt im Finline-Verfahren

Wohnen mit 3D-Effekt.

Wände sind verwandelbar – mit Systempaneele SP 300 auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Dank der Doppelnut an jedem Element sowie drei verschiedenen Breiten lassen sich mit diesem Paneel verblüffende 3D-Effekte erzielen, die durch seitlich einfallendes Licht noch betont werden. So wird die Wand zu einem Relief, welches das Ambiente eines Raumes wirkungsvoll unterstreicht.





Systempaneele: SP 300 | Beton 4045 | Nachbildung **Parkettboden:** PS 300 | Eiche lebhaft Wurmholz-Optik 8097 | gebürstet | naturgeölt
Fußleiste: Profil 3 PK | Eiche Nature 1084 | geölt



Weiß 4038 | Dekor




Pinie weiß 4005 | Holznachbildung



Beton 4045 | Nachbildung




Eiche 4046 | Holznachbildung




Akazie 4022 | Holznachbildung



Rattan schwarzbraun 4051 | Dekor



Streifer dunkelgrau 4043 | Dekor



Ebony 4044 | Holznachbildung

»3D-Effekt« durch Doppelnut

Eine einfache Idee, technisch anspruchsvoll realisiert. Durch die Doppelnut lassen sich die Elemente dieser Kollektion in zwei verschiedenen Höhen an der Wand montieren und erzeugen somit den charakteristischen »3D-Effekt«. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen ansprechend einige der vielen Gestaltungsmöglichkeiten mit SP 300.



Winkelabdeckleisten für den perfekten Abschluss.
Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 90.

Auf einen Blick | **SP 300**




- | Nut-Nut-Paneel
- | 8 Oberflächen
- | Mit Kopfkantenbearbeitung

- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraum-geeignet

- | Stärke: 15 mm
- | 3 Breiten im Karton:
80 | 100 | 120 mm
- | Länge: 84 cm





»Warum MEISTER auch mal quer denkt.«

Guido Schulte, Geschäftsführer der MeisterWerke

Die Liste der Innovationen aus Meiste ist lang. Mehr als 200 angemeldete Patente und Gebrauchsmuster dokumentieren unseren Einfallsreichtum. Wir haben die integrierte Trittschalldämmung und damit den leisen Boden erfunden. Die HDF-Mittellage gibt unseren Böden mehr Stabilität und hilft, schonender mit wertvollen Echthölzern umzugehen. Die Masterclic Plus-Verlegetechnik mit patentierter Kopfkantenverriegelung ermöglicht eine einfache schwimmende Verlegung unserer Böden ohne flächige Verklebung. All das hat Standards in der ganzen Branche gesetzt.

Aber dies reicht uns nicht. Unser Erfindergeist schläft nie. Auch das gehört zur langen Tradition unseres Unternehmens. Denn Innovation heißt, althergebrachte Dinge auf immer wieder neue Weise zu tun. Das ist mein Anspruch bei der Entwicklung neuer Produkte, neuer Systeme und neuer Designs. Wenn man bleiben möchte, was man ist, muss man sich eben ständig verändern.

Manchmal reicht dafür eine ganz einfache Idee: Wir wollten zum Beispiel eine besonders lange Laminatdiele ohne Dekorwiederholung anbieten. Denn nur so sehen sie absolut echt aus und sind trotzdem für viele erschwinglich. Mit dem üblichen Drucklayout war das aber nicht zu machen. Andere hätten sich vielleicht damit abgefunden. Wir haben einfach von Längs- auf Querdruck umgestellt.

Warum uns immer wieder etwas Neues einfällt? Weil wir ein besonders kreatives und gut ausgebildetes Team haben. Weil wir uns nicht mit der erstbesten Lösung zufriedengeben. Weil wir gewohnte Denkbahnen verlassen, um neue Ideen zu entwickeln. Weil wir unseren eigenen Fähigkeiten vertrauen und weil wir unsere Produkte lieben.



Traditionelles modern interpretiert.

Echtholzpaneele: Madera 250 | Kirschbaum amerikanisch 014

Leisten: Abdeckleiste | Kirschbaum amerikanisch 014 Deckenabschlussleiste | Kirschbaum amerikanisch 014





Echtholzpaneele: Madera 200 | Birke 018 **Leisten:** Rund-Deckenabschlussleiste | Birke 632 Winkelleiste groß | Birke 632


Licht: Anbauleuchte NV-Apollo-Quadro 35 Watt | dreh- und schwenkbar | Titan 249

Natürlich und individuell einrichten.

Maserung, Jahrringe und Farbspiel machen Holzprodukte zu unverwechselbaren Unikaten. Das trifft auch auf unsere Echtholzpaneele mit ihren sorgfältig ausgewählten Oberflächen zu. Ob als klassische Variante wie in Ahorn, Eiche und Kirsche oder moderner in Birke, Pinie und Nussbaum – alle MEISTER-Echtholzpaneele überzeugen mit ihrem individuellen und natürlichen Charakter.



Madera 250






Madera 200

Klassiker neu entdecken.

Wände und Decken lassen sich mit Paneelen ausgesprochen edel gestalten.

Mit Madera 250 ergeben sich dafür gleich mehrere Möglichkeiten: Wahlweise mit einer Sicht- oder Nullfuge angebracht, überzeugt diese Kollektion mit einer hochwertigen Optik. Die stilvollen Edelholzoberflächen entfalten auf großzügigem Format ihre natürliche Schönheit.





Echtholzpaneele: Madera 250 | Kirschbaum amerikanisch 014

Leisten: Abdeckleiste | Kirschbaum amerikanisch 014 Deckenabschlussleiste | Kirschbaum amerikanisch 014

Wahlweise Sicht- oder Nullfuge

Madera 250 lässt sich mit einer 8 mm breiten Sichtfuge (oben) oder in Nullfuge (unten) montieren.



Sichtfuge 8 mm | Kirschbaum amerikanisch 014




Nullfuge | Kirschbaum amerikanisch 014



Echtholzpaneele: Madera 250 | Kirschbaum amerikanisch 014 (Nullfuge)

Leisten: Abdeckleiste | Kirschbaum amerikanisch 014 Deckenabschlussleiste | Kirschbaum amerikanisch 014



Esche weiß 073




Birke hell 054



Ahorn kanadisch 027




Buche 019



Eiche natur gebürstet 052




Kirschbaum amerikanisch 014



Mit MEISTER-Anbauleuchten stimmt jedes Detail. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie ab Seite 90.

Auf einen Blick | **Madera** 250



- | Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich)
- | 6 Oberflächen mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche
- | Mit Kopfkantenbearbeitung





- | Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität
- | Span-Trägerplatte
- | Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge

- | Stärke: 14 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 125 | 205 | 260 cm

Purismus neu definiert.


Echtholzpaneele sind eine wirkliche Alternative zu Tapeten und Wandputz.

Madera 200 schafft mit seiner Nullfuge eine ruhige und geschlossene Fläche und erzeugt dadurch eine harmonische Raumstimmung. Akzente lassen sich mit Design-Quadraten, Kreativboxen und LED-Paneelleuchten setzen. So vereinen sich puristisches Design und Funktionalität.





Echtholzpaneele: Madera 200 | Birke 018 **Leisten:** Rund-Deckenabschlussleiste | Birke 632 Winkelleiste groß | Birke 632
Licht: Anbauleuchte NV-Apollo-Quadro 35 Watt | dreh- und schwenkbar | Titan 249



Esche weiß 073



Birke 018




Ahorn kanadisch hell 049




Pinie hell Streifer 046




Buche 019



Eiche hell Streifer 044



Eiche natur gebürstet 052



Nussbaum Streifer 045




Echtholzpaneele: Madera 200 | Birke 018 **Leiste:** Rund-Deckenabschlussleiste | Birke 632

Licht: Anbauleuchte NV-Apollo-Quadro 35 Watt | dreh- und schwenkbar | Titan 249



Auf einen Blick | **Madera 200**



- | Nut-Feder-Panel in Nullfugenoptik
- | 8 Oberflächen mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Lackierte Kantenqualität



- | MDF-Trägerplatte E1
- | Ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei Furnierfugen
- | Kombinierbar mit Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox und LED-Paneelleuchte

- | Stärke: 11 mm
- | Breite: 197 mm
- | Längen: 125 | 205 | 260 cm

A modern interior design featuring a large window with a view of a garden. The room is furnished with a dark brown sofa, a white dining table, and a black lamp. The walls are covered in wood-look panels, and the floor is made of light-colored tiles. A large, shaggy rug is placed in the foreground.

Modernes Design
zum Wohlfühlen.

Dekorpaneele: Bocado 250 | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung **Leiste:** Winkelleiste klein | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung






Dekorpaneele: Bocado 200 | Ahorn hell 4024 | Holznachbildung **Leiste:** Rund-Deckenabschlussleiste | Ahorn hell 4024 | Holznachbildung
Licht: NV-Downlight-Quadro 20 watt | Titan 249


Ausgeprägte Vielfalt.

Wand- und Deckenvertäfelungen in Form von Paneelen haben eine lange Tradition.


MEISTER hat diese klassischen Verkleidungen »entstaubt« und in die Gegenwart übersetzt. Unsere Paneele sind mit ihren verschiedenen Dekoren universell einsetzbar und bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Umweltfreundlich, strapazierfähig und leicht montierbar sind sie darüber hinaus eine attraktive Alternative zur gewohnten Tapete.



Terra-Senza 300



Terra-Senza 200




Terra 150



Bocado 250





Bocado 200



Da Capo-Profilstab 150

Daran hat man seine helle Freude.

Das Angebot an Dekorpaneelen umfasst heute weit mehr als die klassischen Holznachbildungen. Terra-Senza 300 bietet mit seinem breiten Farbspektrum an Oberflächen in Kombination mit einer Nullfugenoptik einen eleganten Rahmen für die individuelle Raumgestaltung. Außergewöhnliche Oberflächenstrukturen wie »Crush« und »Wave« greifen zudem aktuelle Trends auf.







Dekorpaneele: Terra-Senza 300 | Akazie hell 4012 | Holznachbildung **Leiste:** Winkelabdeckleiste | Akazie hell 4012 | Holznachbildung
Laminatboden: LB 250 | Schiefer grau 6136 | Nachbildung




Dekorpaneele: Terra-Senza 300 | Wave weiß 4061 | Dekor **Leisten:** Deckenabschlussleiste | Wave weiß 4061 | Dekor Faltleiste klein | Wave weiß 4061 | Dekor Tapetenleiste | Wave weiß 4061 | Dekor **Korkboden:** KC 400 S | Blockschnitt weiß 6801 | lackiert **Fußleiste:** Profil 3 PK | Kork weiß 1024 | lackiert




Crush weiß 4065 | Dekor



Fineline weiß 4017 | Dekor




Wave weiß 4061 | Dekor



Padena-Weiß 153 | Wischoptik




Textil silbergrau 4064 | Nachbildung



Uni-Crème 159 | Dekor



Textil crème 4063 | Nachbildung



Crush aprikot 4066 | Dekor



Renova-Aprikot 165 | Dekor



Wave cappuccino 4062 | Dekor



Akazie hell 4012 | Holznachbildung



Nussbaum 4013 | Holznachbildung




Dekorpaneele: Terra-Senza 300 | Akazie hell 4012 | Holznachbildung

Leiste: Winkelabdeckleiste | Akazie hell 4012 | Holznachbildung

Laminatboden: LB 250 | Schiefer grau 6136 | Nachbildung

Auf einen Blick | **Terra-Senza 300**



| Nut-Feder-Paneel in
Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung


| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte
| Feuchtraum-geeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite: 300 mm
| Längen: 128 | 260 cm



Spürbar mehr Wohnqualität.

Die Farbgebung eines Raumes hat einen großen Einfluss auf seine Wirkung. Mit den verschiedenen Farbtönen dieser Kollektion von reduziertem Weiß bis hin zu ausdrucksstarkem dunklen Fineline mokka lassen sich sehr unterschiedliche Effekte erzielen. Die Oberflächenstruktur unterstreicht zusätzlich die Hochwertigkeit dieser Paneele.






Dekorpaneele: Terra-Senza 200 | Finline cappuccino 4018 | Dekor **Leiste:** Winkelabdeckleiste | Finline cappuccino 4018 | Dekor
Design-Rahmen: Finline cappuccino 4018 | Dekor **Licht:** LED-Panneelleuchte Typ 2 | 2,5 Watt **Fußleiste:** Profil 8 PK | Grundierfolie (weiß lackiert)



Fühlbar wertiger dank Oberflächenstruktur

Wir haben einige Oberflächen von Terra-Senza 200 mit einer Struktur versehen, die diese Kollektion gerade beim Einsatz im Wandbereich fühlbar wertiger macht.

Dekorpaneele: Terra-Senza 200 | Finline cappuccino 4018 | Dekor



Padena-Weiß 153 | Wischoptik



Finline weiß 4017 | Dekor




Delgado-Esche 167 | Holznachbildung



Renova-Weiß 168 | Dekor





Renova-Aprikot 165 | Dekor



Ahorn-Woodlook 194 | Holznachbildung



Espo-Birke 166 | Holznachbildung




Oliva-Buche 174 | Holznachbildung




Dekorpaneele: Terra-Senza 200 | Finline cappuccino 4018 | Dekor **Design-Rahmen:** Finline cappuccino 4018 | Dekor **Licht:** LED-Paneelleuchte Typ 2 | 2,5 Watt




Alabaster-Akazie 158 | Holznachbildung



Esche 4016 | Holznachbildung




Fineline cappuccino 4018 | Dekor



Fineline mokka 4019 | Dekor



Auf einen Blick | **Terra**-Senza 200



| Nut-Feder-Paneel in
Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte



| Feuchtraum-geeignet
| Kombinierbar mit Bocadino
Design-Quadrat 200, Design-
Rahmen, Kreativbox und
LED-Paneelleuchte
| Blauer Engel



| Stärke: 12 mm
| Breite: 200 mm
| Längen: 108,9 | 128 | 205
260 | 330 | 410 cm

Design in voller Länge.

Für mehr Gestaltungsspielraum gibt es Paneele in den verschiedensten Formaten. Terra 150 verleiht Räumen mit seinen besonders langen und dabei schmalen Elementen eine großzügige Anmutung. Dieser hochwertige und praktisch emissionsfreie Paneelklassiker ist für Feuchträume geeignet und damit auch im Badezimmer eine ausgezeichnete Wahl.





Dekorpaneele: Terra 150 | Finline white 4017 | Dekor **Leisten:** Deckenabschlussleiste | Finline white 4017 | Dekor **Faltleiste klein:** Finline white 4017 | Dekor
Licht: NV-Downlight 20 Watt | schwenkbar | Weiß 241 **Fußleiste:** Profil 10 PK | Uni-Weiß Dekorfolie



Dekorpaneele: Terra 150 | Finline weiß 4017 | Dekor

Leiste: Deckenabschlussleiste | Finline weiß 4017 | Dekor



Classic-Weiß 087 | Holznachbildung



Finline weiß 4017 | Dekor



Pacific-Pine 096 | Holznachbildung



Polar-Weiß 079 | Holznachbildung



Ahorn-Woodlook 194 | Holznachbildung



Oliva-Buche 174 | Holznachbildung




Eiche natur gekälkt 012 | Holznachbildung



Esche 4016 | Holznachbildung



Auf einen Blick | **Terra 150**



| Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
| 8 Oberflächen
| Terracell-ummantelt
| Terragen-Trägerplatte



| Feuchtraum-geeignet
| Blauer Engel

| Stärke: 12 mm
| Breite 150 mm
| Längen: 220 | 260 | 290 | 330
370 | 410 | 445 | 475 | 520 cm
| Längen: 220 und 260 cm mit
Wechsel falz



Schöner wohnen mit System.

Es gibt Wohnideen, die lassen sich perfekt mit Paneelen verwirklichen. Für unterschiedlichste Einrichtungsideen bieten die authentischen Holznachbildungen der Kollektion Bocado 250 den passenden Rahmen – komfortabel, schnell und sicher montierbar durch die neue innovative 1-Mann-Verlege-Mechanik (s. Seite 87).






Dekorpaneele: Bocado 250 | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung **Leiste:** Winkelleiste klein | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung



Dekorpaneele: Bocado 250 | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung




Fineline weiß 4029 | Dekor



Streifer silber 4021 | Dekor




Fichte silber 4031 | Holznachbildung



Eiche Streifer weiß 4025 | Holznachbildung



Dekorpaneele: Bocado 250 | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung **Leiste:** Winkelleiste klein | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung



Fineline crème 4032 | Dekor



Ahorn hell 4003 | Holznachbildung




Ahorn 4028 | Holznachbildung




Eiche 4023 | Holznachbildung



Dekorpaneele: Bocado 250 | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung **Leiste:** Winkelleiste klein | Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung




Eiche Streifer cappuccino 4027 | Holznachbildung




Cocobolo 4033 | Holznachbildung



Kakibaum 4034 | Holznachbildung




Akazie 4022 | Holznachbildung



Eiche Streifer mokka 4026 | Holznachbildung



Auf einen Blick | **Bocado 250**



- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | 1-Mann-Verlege-Mechanik
- | 13 Oberflächen
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien-ummantelt


- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraum-geeignet
- | Schnelle Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 anstelle von Profilkammern

- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 128 | 205 | 260 330 | 410 cm



Clever kombiniert.

Die Vielseitigkeit von Paneelen sucht ihresgleichen. Die Paneele der Kollektion Bocado 200 lassen sich mit umfangreichem Zubehör dekorativ und funktional ergänzen. Kreativboxen, Design-Rahmen und -Quadrate mit ihrer patentierten Klipp-Technik sind dabei ebenso leicht zu integrieren wie die Leuchten aus unserem LED-Programm. Eine schöne und zugleich praktische Lösung.






Dekorpaneele: Bocado 200 | Ahorn hell 4024 | Holznachbildung **Leiste:** Rund-Deckenabschlussleiste | Ahorn hell 4024 | Holznachbildung
Licht: NV-Downlight-Quadro 20 Watt | Titan 249

Wände gestalten

Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox (Seite 98) und LED-Paneelleuchte – unser Zubehörprogramm bietet viele Möglichkeiten, Decken und Wände individuell zu gestalten.



Classic-Weiß DF 387 | Holznachbildung



Uni-Weiß glänzend DF 324 | Dekor



Streifer silber 4021 | Dekor



Silberesche 330 | Holznachbildung



Trentino-Ahorn 328 | Holznachbildung



Ahorn hell 4024 | Holznachbildung



Finn-Birke 333 | Holznachbildung



Merano-Ahorn 335 | Holznachbildung




Ahorn-Woodlook DF 326 | Holznachbildung



Kernbuche DF 323 | Holznachbildung



Eiche 4023 | Holznachbildung



Akazie 4022 | Holznachbildung

Auf einen Blick | **Bocado** 200



| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
| 12 Oberflächen
| Mit Kopfkantenbearbeitung
| Dekorfolien-ummantelt



| MDF-Trägerplatte E1
| Feuchtraum-geeignet
| Kombinierbar mit Bocadino Design-
Quadrat 200, Design-Rahmen,
Kreativbox und LED-Paneelleuchte

| Stärke: 12 mm
| Breite: 200 mm
| Längen: 108,9 | 128 | 205
260 | 330 | 410 cm



Die Kurzfassung der Paneele.

Für jeden Raum findet sich eine passende Paneel-Variante. Wer ein harmonisches Raumbild wünscht, wird sich gerne für Da Capo-Profilstab 150 mit dezenter Nullfugenoptik entscheiden. Mit einer Länge von etwas mehr als einem Meter sind dies die kompaktesten Dekorpaneele im MEISTER-Programm. Dank ihrer Abmessungen lassen sie sich besonders leicht anbringen.






Dekorpaneele: Da Capo-Profilstab 150 | Kiefer-Crème 102 | Holznachbildung **Leiste:** Rund-Deckenabschlussleiste | Kiefer-Crème 102 | Holznachbildung
Licht: HV-Downlight-Quadro 40 Watt | Chrom 242



Classic-Weiß DF 387 | Holznachbildung



Polar-Weiß DF 379 | Holznachbildung



Icepearl-Weiß 337 | Dekor



Schilf-Weiß 331 | Holznachbildung



Kiefer-Azur 112 | Holznachbildung



Kiefer-Mint 132 | Holznachbildung



Kiefer-Crème 102 | Holznachbildung



Finn-Birke 333 | Holznachbildung



Simcoe-Birke DF 376 | Holznachbildung



Kernbuche DF 323 | Holznachbildung




Ahorn-Woodlook DF 326 | Holznachbildung



Pasadena-Buche DF 329 | Holznachbildung

Auf einen Blick | **Da Capo**-Profilstab 150



- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | 12 Oberflächen
- | Mit Kopfkantenbearbeitung



- | Dekorfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraum-geeignet

- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 150 mm
- | Länge: 105 cm



»Warum MEISTER handelt wie ein Freund.«

Ludger Schindler, Geschäftsführer der MeisterWerke

Den Menschen gegenüber, die sich für unsere Produkte entscheiden, empfinde ich hohe Verantwortung, denn damit schenken sie uns ihr jahrelanges Vertrauen. Und dies nehmen wir sehr ernst. Deshalb tun wir alles, damit sie sich mit den ausgewählten Produkten von Anfang an wohlfühlen. Das beginnt bereits mit der Beratung im qualifizierten Fachhandel: Er hat die Kompetenz, umfassend und individuell zu informieren, dort gibt es den umfassenden Service und nur dort wird die komplette Auswahl geboten. Aus diesem Grund gibt es MEISTER nur im Fachhandel.

Auch die Details sind uns wichtig. Denn erst das passende Zubehör schafft ein perfektes, ganzheitliches Raumerlebnis. Auf den Boden abgestimmte Abschlussleisten z.B. runden den Gesamteindruck ab, und das richtige Pflegemittel erhält den Boden für lange Jahre schön. Dies gilt selbstverständlich auch für unsere Wand- und Deckensysteme.

Nach dem Kauf kommt die Verlegung und Montage. Damit der anspruchsvolle Kunde auch hier die optimale Beratung und die bestmögliche Leistung erhält, schult MEISTER jährlich viele Tausend Fachberater und Fachhandwerker intensiv. Durch den engen Kontakt, den wir mit diesen Fachpartnern halten, erfahren wir viel über die Wünsche unserer Kunden. Dieses Wissen hilft uns, immer besser zu werden.

Das alles tun wir, weil unsere Produkte nicht nur in diesem Katalog gut aussehen, sondern auch in natura überzeugen sollen. Ich selbst bin von unseren Böden und Paneelen so begeistert, dass ich sie bei mir zu Hause eingesetzt habe und sie auch meinen Freunden mit gutem Gewissen weiterempfehle. Letztlich ist jeder Boden, jedes Wand- oder Deckenpaneel immer auch eine Visitenkarte von uns selbst. Und darauf sind wir stolz.

Zeichen setzen für Qualität und Umwelt.

Die Natur mit allen Sinnen erleben. Das wünschen wir nicht nur Ihnen, sondern auch den kommenden Generationen. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir daher großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft. In modernen Herstellungsverfahren, die ständigen Kontrollen unterliegen und die wir konsequent weiterentwickeln, entstehen daraus Produkte auf sehr hohem Qualitätsniveau. So bekamen wir bereits 1993 für eine unserer Paneel-Kollektionen den ersten Blauen Engel. Design, Qualität und Nachhaltigkeit – bei MEISTER passt einfach alles zusammen.



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen z. B. alle Paneele der Terra-Familie den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für ein emissionsarmes und ökologisches Produkt zu entscheiden.




Furnier Echt Holz

Das Qualitätssiegel »Furnier Echt Holz« der »Initiative Furnier + Natur e.V.« gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich mit unseren Echtholzpaneelen die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus holen. Für die Herstellung werden dabei nur ausgewählte Furniere mit besonders schönem Furnierbild eingesetzt.


In jeder Hinsicht vorteilhaft.

MEISTER-Systempaneele und -Paneele sind ansprechend und komfortabel. Aufgrund ihrer auch dämmenden Eigenschaften wirken sie sich positiv auf die Akustik und das Raumklima aus. Für die Verlegung in Feuchträumen eignen sich dabei acht von unseren insgesamt elf Kollektionen. Unsere Echtholzpaneele überzeugen zudem mit ihren hochwertigen und sorgfältig verarbeiteten Furnieren.



Feuchtraum-geeignet

Alle MEISTER-Dekorpaneele sind Feuchtraum-geeignet. Das heißt, Sie können sie im Bad mit entsprechend hinterlüfteter Unterkonstruktion ebenso verlegen wie in Wohnküchen. Zusammen mit den spritzwassergeschützten MEISTER-Leuchten ergeben sich so reizvolle Möglichkeiten zur Wand- und Deckengestaltung. Bei den Dekorpaneelen der Terra-Familie sorgt die Terragen-Trägerplatte zusammen mit der Terracell-Oberfläche zusätzlich für einen wirksamen Schutz vor Schimmelbildung. Im direkten Spritzwasserbereich, z. B. um das Waschbecken herum oder in der Dusche, dürfen keine Paneele eingesetzt werden.



Wärmetauglichkeit bei Einbauleuchten

Durch die hohe Materialqualität und sorgfältige Verarbeitung sind alle MEISTER-Systempaneele und -Paneele für den Einsatz von Einbauleuchten geeignet. Dies gilt für alle Leuchten, die mit dem VDE- und ENEC-Prüfzeichen versehen sind.

Top-Qualität aus MEISTER-Hand.

Oberflächen-Veredelungen wie Terracell oder Echtholz furnier mit Acryllack sorgen dafür, dass unsere Systempaneele und Paneele gut aussehen, lange halten und leicht zu pflegen sind. Bei unseren Terracell-Oberflächen in Verbindung mit der Terragen-Trägerplatte ist zusätzlich eine Anti-Schimmel-Wirkung nachgewiesen.

Echtholz furnier mit UV-Acryllackoberfläche

Die ausgeführte Lackversiegelung aus formaldehydfreiem, UV-gehärteten und lösemittelfreien Acryllack macht unsere Systempaneele und Paneele mit Echtholz furnier pflegeleicht und umweltfreundlich.




Terracell-Oberfläche

In Optik und Beschaffenheit ist Terracell kaum von einer echten Holzoberfläche zu unterscheiden. Dank der Wasserresistenz und Dampfbeständigkeit sind alle Terracell-beschichteten Paneele extrem pflegeleicht, widerstands- und strapazierfähig sowie Feuchtraumgeeignet und abwaschbar.



Dekorfolien-Oberfläche

In einem aufwändigen Verfahren werden diese Dekorfolien für Paneele bedruckt. Erst nach drei Durchgängen entsteht eine Oberfläche, die unseren Anforderungen entspricht, und eine hohe Farbbeständigkeit des Oberflächenmaterials garantiert.



Überzeugt mit inneren Werten.

Die Auswahl der richtigen Trägerplatte trägt entscheidend zur Produktqualität von MEISTER-Paneeelen bei. Sie verleiht ihnen die nötige Stabilität und Haltbarkeit und sorgt dafür, dass Sie lange Freude an Ihrer neu gestalten Wand bzw. Decke haben.



MDF E1-Trägerplatte

Das MDF (Medium Density Fibreboard = Mitteldichte Faserplatte) bietet eine besondere Formstabilität und ermöglicht zudem präzise Nut-Feder-Fräsen. MDF E1-Trägerplatten mit Echtholz Furnieren oder Dekorfolien entsprechen bei MEISTER dem niedrigsten vorgegebenen Emissionsrichtwert.



Terragen-Trägerplatte


Speziell für unsere hochwertigsten Paneele wurde das MDF-Trägermaterial »Terragen« exklusiv für uns entwickelt. Terragen-Platten sind die ersten naturharzverleimten MDF-Platten am Markt und werden ausschließlich mit natürlichen, im Holz selbst enthaltenen Harzen verleimt. MEISTER verzichtet auf jegliche zusätzliche Leime. Paneele auf Basis von Terragen sind zur Verlegung in Feuchträumen geeignet. Unabhängige Prüfinstitute haben uns bestätigt: unsere Terragen-Platte ist praktisch formaldehydfrei.

Schicht für Schicht – höchste Qualität mit System.

Alle Systempaneel- und Paneel-Kollektionen basieren auf einer auf das jeweilige Produkt zugeschnittenen Trägerplatte. In Kombination mit ausgewählten Furnieren oder ansprechenden Dekoren produzieren wir daraus MEISTER-Qualitätsprodukte, an denen man lange Freude hat.


Produktaufbau **SP 400**

- | Integrierte Schnellbaufeder
- | Terragen-Trägerplatte, naturharzverleimtes MDF-Trägermaterial, praktisch formaldehydfrei, analog F0
- | Mit Terracell-Oberflächenmaterial oder mit Oberflächenfurnier ummantelte Kantenqualität
- | Terracell-ummantelte Oberfläche (3D-geprägt bzw. poresynchron), wasserbeständig und abwaschbar, bzw. Echtholz furnier mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche




Produktaufbau **SP 300**


- | Hochwertiges MDF-Trägermaterial, E1-Qualität
- | Mit Oberflächendekor ummantelte Kantenqualität
- | Dekorummantelte Oberfläche, hochwertige Strukturnachbildung




Produktaufbau Echtholzpaneele



Produktaufbau Terra-Senza und Terra



Produktaufbau Bocado und Da Capo-Profilstab



Auf die Auswahl kommt es an.

Ausgesuchte Echtholzurniere, schöne Dekore in klassischen modernen Farbgebungen oder Holznachbildungen: MEISTER hat Oberflächen mit den unterschiedlichsten Optiken im Programm. Mit der Systempaneele SP 300 lassen sich sogar verblüffende 3D-Effekte erzielen und flache Wände in lebendige Reliefs verwandeln.



Nut-Feder-Paneel mit Nullfuge (Bocado 250)



Nut-Feder-Paneel mit Nullfuge



Nut-Feder-Paneel mit sichtbarer Feder



Nut-Nut-Paneel mit sichtbarer Feder



Nut-Feder-Paneel mit Schattenfuge



Nut-Nut-Paneel mit Versatzfuge




Die Befestigung mit den MEISTER-Spezialschrauben Nr. 20 erfolgt bei der neuen Verlegemechanik unverändert an der Nutseite.



Paneel für Paneel wird nach dem bewährten Nut-Feder-Prinzip eingehängt.

1-Mann-Verlege-Mechanik

Durch eine Rasterverzahnung, die ein Rutschen aus der Nut verhindert, ist das Bocado 250-Paneel schnell und sicher in die richtige Position gebracht. Eine Verschiebung in der Längsposition bleibt dabei weiterhin möglich. Durch dieses innovative Prinzip wird die Arbeit erleichtert und ist bequem von nur einer Person durchzuführen. Ab einer Paneel-Länge von 3,30 Metern empfehlen wir die Verlegung mit zwei Personen.



Die innovative Rasterverzahnung verhindert dabei wirkungsvoll das Herausrutschen des eingehängten Paneels.

»3D-Effekt« durch Doppelnut

Eine einfache Idee, technisch anspruchsvoll realisiert. Durch die Doppelnut lassen sich die Elemente der Kollektion SP 300 in zwei verschiedenen Höhen an der Wand montieren und erzeugen somit den charakteristischen »3D-Effekt«.



Gestaltungsbeispiel SP 300 | Weiß 4038 | Dekor



Gestaltungsbeispiel SP 300 | Weiß 4038 | Dekor



Gestaltungsbeispiel SP 300 | Weiß 4038 | Dekor

Großer Gestaltungsspielraum.

Design und Funktionalität vereinen sich in unseren Kollektionen zu einer perfekten Einheit. Ob dekorativ oder mit zusätzlichem praktischen Nutzen, mit Paneelen und Zubehör lassen sich die unterschiedlichsten Einrichtungsideen verwirklichen.



Praktischer Nutzen von Pinnwand bis Wandtafel

Ein besonderer Clou der Kollektion SP 500 sind die Elemente mit Funktion. Ein Magnetelement in Weiß oder Schwarz ist genauso leicht einsetzbar wie eine beschreibbare Tafel (Schwarz 4037 Dekor), für die wir zur Beschriftung den trocken abwischbaren Edding 725 empfehlen.



Boxen, Boards oder Bilder

In die Aluregalschiene lassen sich nicht nur SP 400-Funktionselemente einhängen. Ihre persönlichen Bilder, Boxen oder Boards können ebenfalls Teil der Wandgestaltung werden, wenn sie auf der Rückseite mit der Universalplatte Typ 2 versehen werden. Einfach einhängen – das Bestücken und Verändern der Wand ist kinderleicht.



Wände gestalten

Bocadino Design-Quadrat 200, Design-Rahmen, Kreativbox (s. Bild) und LED-Paneelleuchte – unser Zubehörprogramm bietet viele Möglichkeiten, Wände und Decken individuell zu gestalten.



Systempaneele: SP 400 | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung Crèmeweiß 4014 | Dekor **Leisten:** Winkelabdeckleiste | Kernwalnuss 4048 | Holznachbildung Crèmeweiß 4014 | Dekor **Licht:** NV-Downlight 35 Watt | schwenkbar | Titan 249 Flexleuchte 170 | Titan 249 Glasbodenleuchte 520 | Titan 249 und Bodenträger Aluminium eloxiert **Zubehör:** Haken Typ 3 | Aluminium eloxiert Haken Typ 4 | Aluminium eloxiert Regal Typ 1 | Silber Regalschiene | Silber eloxiert und Regalschiene mit Stromführung | Silber eloxiert

Licht und Zubehör – Details, die einfach passen.

Eine perfekte Wohlfühlatmosphäre entsteht, wenn alle Elemente in einem Raum genau aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise Leisten für ansprechende Wand- und Deckenabschlüsse und ein Lichtprogramm, bei dem Raum- und Akzentbeleuchtung perfekt miteinander harmonisieren. Unsere Hochvolt-, Niedervolt- und LED-Leuchten sind miteinander kombinierbar, sodass Sie warmweißes oder brillantklares Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen einsetzen können. Umfangreiches Sonderzubehör für spezielle Designakzente rundet das Sortiment ab.

MEISTER-Qualität

Auch in unserem Zubehörprogramm setzen wir auf eine hohe Qualität bei den verwendeten Materialien. So verarbeiten wir zum Beispiel bei unseren Leistenprofilen hochwertige Laminatfolien, Kork oder Echtholzurniere. Und zu unserem modernen LED-Lichtprogramm gehören leistungsstarke Hoch- und Niedervoltssysteme für Ihre Lichtplanung – garantiert »made in Germany«.

Kundenfreundliche Montage

Wir verwenden viel Zeit in die Entwicklung montagefreundlicher Produkte. Schon beim Verlegen eines Bodens oder beim Anbringen von Paneelen an Wand oder Decke werden Sie dank der durchdachten Technik die Vorzüge der MEISTER-Qualität spüren.





Echtholz furnier-ummantelte Profile

Für unsere hochwertigen Echtholzpaneele bieten wir Ihnen acht Profile aus formstabilem MDF, die mit ausgesuchten Furnieren ummantelt sind – passend für alle Oberflächen unserer Kollektionen. Zusätzlich steht eine massive Deckenabschlussleiste zur Verfügung.



Vierkant-Deckenabschlussleiste



Deckenabschlussleiste



Rund-Deckenabschlussleiste



Massive Deckenabschlussleiste



Faltleiste groß



Hohlkehlleiste



Winkelleiste groß



Winkel-Abdeckleiste



Abdeckleiste

Dekor-ummantelte Profile

Wählen Sie unter allen Dekoroberflächen unseres Paneelprogramms die passende Leiste für Ihre Wohnideen. Die elf verschiedenen MDF-Profile sind mit Meistercell oder Dekorpapier ummantelt.



Vierkant-Deckenabschlussleiste



Deckenabschlussleiste



Rund-Deckenabschlussleiste



Faltleiste klein



Faltleiste groß



Tapetenleiste



Winkelleiste klein



Winkelleiste groß



Hohlkehlleiste



Abdeckleiste



Winkelabdeckleiste

Innen- und Außenecken

Sie sind praktisch und sehen immer gut aus: Innen- und Außenecken aus Kunststoff verbinden Leisten ohne den aufwendigen Gehrungsschnitt. Acht Farben stehen zur Wahl.

	Ahorn weiß 2004		Aprikot 2005
	Buche 2006		Ahorn 2003
	Eiche 2007		Weiß 2001
	Weiß-Struktur 2008		Edelstahl-Optik 2002

Innen- und Außenecken sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



Passend zur Deckenabschlussleiste: Außenecke Innenecke



Passend zur Rund-Deckenabschlussleiste: Außenecke Innenecke

Befestigungsklipps

Mittels der praktischen Klipps wird die Deckenabschlussleiste nur noch aufgesteckt. Sie ist daher leicht zu demontieren, was für eventuelle Renovierungsarbeiten, wie Streichen und Tapazieren, einen besonderen Vorteil darstellt. Die Klipps können an Wand oder Decke verschraubt werden.




Befestigungsklipp für Deckenabschlussleisten



Befestigungskralle TOP 300 M

Montagezubehör


Für das Paneel-Sortiment gibt es die jeweiligen Befestigungsmaterialien in den passenden Größen und Abmessungen. Damit halten die Paneele perfekt auf der Lattung.



MEISTER-Lattungsprofil Typ 8 für die schnelle Montage unseres Systempaneels SP 300



Befestigungskralle TOP 300 H für die Montage unseres Systempaneels SP 300 auf Dachlatten



MEISTER-Spezialschraube Nr. 20

Spezialschraube Nr. 20

Die Kollektion Bocado 250 kann dank der verlängerten Nutwange einfach und direkt mit der Spezialschraube Nr. 20 montiert werden. Profilkammern sind zur Befestigung nicht erforderlich.




Kreativbox: für Design-Rahmen (ohne Dekoration) **Design-Rahmen:** Uni-Weiß glänzend DF 324 | Dekor
Dekorpaneele: Bocado 200 | Uni-Weiß glänzend DF 324 | Dekor

Kreativbox


Die Kreativbox lässt sich bei den Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und Bocado 200 einsetzen. Sie ist einfach in den extra erhältlichen Design-Rahmen einsetzbar und kann jederzeit ausgetauscht oder neu dekoriert werden.






Design-Rahmen und Einlegeprofil


Für alle Oberflächen der Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und Bocado 200 sind passende Design-Rahmen erhältlich, die mittels Nut und Feder zwischen den Kopfkanten der Paneele eingefügt werden. Die Rahmen sind für die Kreativbox, die Einlegeprofile und die LED-Paneeleuchte geeignet. Alle Designelemente sind leicht austauschbar.



Sinus 278



Novo 276



Punti-Blau 275



Stampo 277




Punti-Silber 274



Pica 279

Design-Quadrat 200

Die Feuchtraum-geeigneten Bocadino Design-Quadrate 200 sorgen mit acht modernen Farben für Akzente. Auf Wunsch sind auch weitere RAL-Farben erhältlich. Sie sind speziell für die Kollektionen Madera 200, Terra-Senza 200 und Bocado 200 konzipiert. Sie können leicht getauscht werden, sodass immer neue Effekte möglich sind.



 Mandarin-Orange 404

 Siena-Rot 402

 See-Grün 403

 Royal-Grün 346

 Fjord-Blau 401

 Royal-Blau 347

 Silbergrau 344

 Titan-Schwarz 348


Design-Quadrate sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

Regalschienen und Zubehör

Die Systemelemente auf dieser Doppelseite machen deutlich, welche Möglichkeiten unsere Systempaneel-Kollektion SP 400 bietet.

	Silber 245		Aluminium eloxiert
	Titan 249		

Zubehör für Regalschienen ist in den abgebildeten Farben erhältlich.



Regalschiene | Silber eloxiert | 260 cm



Haken Typ 3* | Aluminium eloxiert | 24 × 34 × 25 mm



Haken Typ 4* | Aluminium eloxiert | 75 × 90 × 25 mm

Haken Typ 5* | Aluminium eloxiert | 80 × 95 × 300 mm



Universalplatte Typ 2* | Aluminium eloxiert | 50 × 50 mm



CD-Regal | Aluminium eloxiert | 69 × 95 × 150 mm




Regal Typ 1* | Silber 245 | 400 × 150 × 150 mm



Bodenträger* | Aluminium eloxiert | 130 × 61 × 20 mm

Glasboden 520* | 520 × 150 × 8 mm

* Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 5 Kilogramm.



Regalschiene | Silber eloxiert, mit Stromführung | 260 cm

Leuchten und Zubehör Licht

Die drei Systemleuchten und das Zubehör Licht wurden eigens für die Systempaneel-Kollektion SP 400 entwickelt. Lese- oder Akzentlicht als wichtiges Element der Raumgestaltung lässt sich so mühelos integrieren. Die Flexleuchten sind mit einem magnetischen Schalter ausgestattet und werden damit direkt an der Leuchte geschaltet.




Flexleuchte 400 | Titan 249 | 0,9 Watt | 400 mm



Flexleuchte 170 | Titan 249 | 0,9 Watt | 170 mm



Glasbodenleuchte 520* | Titan 249 | 1,5 Watt
Bodenträger* | Aluminium eloxiert | 130 × 61 × 20 mm



NV-Axialverbinder



NV-Einspeiser | 2 m



NV-Verbinder | 0,65 m


Licht und Technikzubehör – den Raum gekonnt in Szene setzen.

LED-Einbauleuchten

Unsere FLAT-Einbauleuchten glänzen durch kompakte Abmessungen und eine Einbautiefe von lediglich 7 mm. Die FLAT mini ist so klein, dass sie bequem in Steckfußleisten eingesetzt werden kann. Vier leicht auswechselbare Farbfolien sorgen für Abwechslung und eignen sich auch für Aufdrucke, wie zum Beispiel von Logos. Mit einem Trafo können Sie bis zu 20 in Reihe geschaltete FLATS oder ECO-Lights betreiben. Er findet leicht in einer Unterputz-dose Platz und benötigt keine eigene Bohrung.

Technische Daten FLAT-Quadro/-Punto


- | Bohrdurchmesser: 80 mm
- | Einbautiefe: nur 7 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Feuchtraum-geeignet, spritzwassergeschützt »IP x4«
- | Inkl. Farbfolien: rot, blau, gelb, grün
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich
- | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar



LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro und FLAT-Punto | 0,4 Watt

Technische Daten ECO-Light-Quadro/-Punto


- | Bohrdurchmesser: 58 mm
- | Einbautiefe: nur 7 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Einbau in Wand, Boden und Decke möglich



LED-Einbauleuchte ECO-Light-Quadro und ECO-Light-Punto | 0,3 Watt

Technische Daten FLAT mini

- | Bohrdurchmesser: 25 mm
- | Einbautiefe: 10,5 mm
- | Oberfläche: Edelstahl
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Inkl. Farbfolie: rot, blau, gelb, grün
- | Inkl. LED-Verlängerung 1 m
- | Einbau in Wand, Decke und diversen Fußleisten möglich
- | Bedruckte Folien als Symbolträger (Logos etc.) einsetzbar



LED-Einbauleuchte FLAT mini | 0,4 Watt

12 V LED-Technik

Beleuchtung basierend auf LED 12 V, dadurch:

- | Übertreffende Lebensdauer von über 30.000 Stunden
- | Maximale Lichtausbeute bei minimaler Wattzahl
- | Filigranes Erscheinungsbild bei kleinsten Abmessungen

Die MEISTER-LED-Leuchten sind in kleinsten Abmessungen entwickelt worden. Sie überzeugen nicht nur durch ihre Maße, sondern auch durch hohe Belastbarkeit und Spritzwasserschutz (FLAT-Quadro/-Punto). LED-Beleuchtung ist mehr als dekorative Beleuchtung – sie kann durch den geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden, beispielsweise in Schlafzimmern oder Fluren.



MEISTER-Garantie


Aufgrund der hervorragenden Qualität unseres Lichtsystems gewähren wir Ihnen eine 3-Jahres-Garantie (ausgenommen Leuchtmittel).


24 Monate Garantie auf LED-Platinen bei LED-Downlight und LED-Downlight-Quadro.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com.

VDE-Kontrolle

Das MEISTER-Lichtsystem unterliegt der ständigen Kontrolle des VDE. Dadurch wird sichergestellt, dass die Leuchten die geforderten Sicherheitsstandards erfüllen.





12 V Niedervolt-Technik


Beleuchtung basierend auf Halogen 12 V, dadurch:

- | Konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- | Brillante Farbwiedergabe
- | Filigranes Erscheinungsbild durch kleine Abmessungen
- | Energiesparend durch optimal abgestimmte lichttechnische Komponenten


Transformator MEISTER-Tronic: eine intelligente Lösung für alle Komponenten. Der exklusive Trafo MEISTER-Tronic verfügt über eine Stärke von nur 19 mm und ist somit speziell für Paneeldecken mit einer ≥ 20 mm starken Unterkonstruktion geeignet. Die individuelle Form und die geringe Höhe des Trafos ermöglichen den Ein- und Ausbau durch eine Öffnung von mindestens 59 mm. Der Trafo MEISTER-Tronic ist durch einen Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Der Softstart des Trafos sorgt für eine optimale Lebensdauer Ihrer Leuchtmittel.



MEISTER-Tronic 20 – 70 Watt



2 m: Das durchgängige Stecksystem und die Niedervolt-Verlängerungen ermöglichen eine unkomplizierte und werkzeuglose Montage. Zwischen Leuchte und Trafo dürfen maximal 2 m Verlängerungskabel verwendet werden, zum Beispiel die MEISTER-NV-Verlängerung (2 m).




Das Stecksystem mit seiner Verrasterung sorgt immer für eine einwandfreie, sichere Verbindung trotz der 230 V Spannung.

230 V Hochvolt-Technik

Beleuchtung basierend auf Halogen 230 V, dadurch:

- | Einsparung des Niedervolt-Transformators
- | Konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- | Sehr warme Farbwiedergabe
- | Filigranes Erscheinungsbild durch den Einsatz neuester Leuchtmittel

MEISTER-Hochvoltleuchten können dank einer speziell entwickelten Weiterverdrahtung mit dem Niedervolt-Lichtsystem kombiniert werden. Das Stecksystem sorgt für die sichere Verbindung. Sie können bis zu 25 Leuchten in einem Lichtkreis miteinander verbinden. Um kleinere oder größere Entfernungen zwischen Leuchten zu überbrücken, steht Ihnen die Hochvolt-Verbindungsleitung zur Verfügung.



Die innovative Anschlussbox: Ab diesem Punkt können Sie das gesamte Lichtsystem leicht über das einbaufertige Stecksystem montieren. Die Kombination der Anschlussmöglichkeiten ist einzigartig – ideal bei der Weiterverdrahtung oder beim Anschluss von Installationsleitungen (bis NYM-J 5 × 1,5). Schaffen Sie sich den kreativen Freiraum bei der Planung und Montage Ihres Lichtsystems.

LED-Paneelleuchten für Wand und Decke

Die LED-Einbauleuchten Typ 1 und Typ 2 sind speziell für den Design-Rahmen (Seite 99) konzipiert.




LED-Paneelleuchte Typ 1 | 0,9 Watt

Technische Daten Typ 1
| Lichtfarbe: Warmweiß
| Weiterverdrahtung
| Betriebsspannung: 12 V



LED-Paneelleuchte Typ 2 | 2,5 Watt


Technische Daten Typ 2
| Lichtfarbe: Kaltweiß
| Weiterverdrahtung
| Betriebsspannung: 12 V



LED-Paneleinbauleuchte PEL 160 | 0,6 Watt

Die Einbauleuchte PEL 160 ist mit ihrer Einbautiefe von nur 13 mm für unser gesamtes Paneelsortiment sowie viele Steckfußleisten geeignet.

Technische Daten PEL 160
| Einbaumaß: 145 × 13 mm
| Farbe: Titan
| Betriebsspannung: 12 V
| Inkl. LED-Verlängerung 2 m




LED-Downlight 5 Watt | 15° schwenkbar | 2er-Set

LED-Downlights

Die 5 Watt LED-Downlights entsprechen in ihrer Helligkeit einer 20 Watt Halogen-Leuchte. Sie können somit als Grundbeleuchtung ebenso wie zum Setzen von Lichtakzenten eingesetzt werden. Da sie spritzwassergeschützt sind, lassen sie sich auch in Feuchträumen oder im überdachten Außenbereich integrieren. Aufgrund der hohen Qualität geben wir auf die hier verwendeten Leuchtmittel zwei Jahre Garantie (s. Seite 103).

Technische Daten LED-Downlights


- | Bohrdurchmesser: 80 mm
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Feuchtraum-geeignet, spritzwassergeschützt »IP x4«
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Austauschbarer LED-Transformator mit Weiterverdrahtung
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m



LED-Downlight-Quadro 5 Watt
90° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set

	Weiß 241		Chrom 242
	Titan 249		Sand 239
	Gold 243		

LED-Downlights sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



HV-LED-Downlight 6 Watt | 2er-Set

Zwei 6 Watt HV-LED-Downlights komplettieren unser Sortiment. Sie überzeugen mit ihrem warmweißen Licht und einem filigranen Erscheinungsbild. Ihre geringen Abmessungen erleichtern den Einbau in Wand und Decke. Die 6 Watt LED-Downlights entsprechen in ihrer Helligkeit einer 20 Watt Halogenleuchte und sind ohne Trafo einfach an das Stromnetz anzuschließen.

Technische Daten HV-LED-Downlights

- | Bohrdurchmesser: 80 mm
- | Erhältlich als 2er-Set
- | Weiterverdrahtung
- | Betriebsspannung: 230 V
- | Inkl. HV-Verlängerung 2 m



HV-LED-Downlight-Quadro 6 Watt
110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set

	Weiß 241		Chrom 242
	Titan 249		Sand 239
	Gold 243		

HV-LED-Downlights sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

NV-LED-Sternenhimmel

Das LED-Sternenhimmel-Set umfasst drei kleine Einpunktleuchten, die warmweiße Lichtakzente setzen. Die Kombination mehrerer Sets eröffnet vielseitige Spielräume – und das nicht nur für die Wand- und Deckengestaltung: Mit ihrer äußerst geringen Einbautiefe von nur 13 mm lassen sich die Leuchten auch in viele MEISTER-Fußleisten einbauen.

Wandlungsfähig wird der NV-LED-Sternenhimmel durch den Einsatz von Punkt- oder Streulinse. Der Austausch funktioniert einfach und schnell – auch bei bereits eingebauten Leuchten.

Technische Daten

- | Bohrdurchmesser: 25 mm
- | Erhältlich als 3er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V Gleichspannung
- | Austauschbarer LED-Transformator mit Weiterverdrahtung
- | Inkl. LED-Verlängerung 2 m
- | Inkl. Punkt- und Streulinse

	Weiß 241		Chrom 242
	Titan 249		Sand 239
	Gold 243		

NV-LED-Sternenhimmel sind in den abgebildeten Farben erhältlich.

NV-Sternenhimmel

Ob runde oder eckige Fassung: Der Sternenhimmel in bewährter Niedervolttechnik ist immer ein Hingucker. Pro Set werden fünf Leuchten geliefert, die mit 2 Meter langen Kabeln an einen NV-Rundtrafo mit Weiterverdrahtung angeschlossen werden. Der Trafo sorgt für die optimale Lebensdauer der Leuchtmittel und kann mit einem Phasenabschnittsdimmer verbunden werden.

Technische Daten

- | Bohrdurchmesser: 25 mm
- | Erhältlich als 5er-Set
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Niedervolt-Rundtrafo mit Weiterverdrahtung

	Chrom 242		Titan 249
	Sand 239		Gold 243

Der Sternenhimmel ist in den abgebildeten Farben erhältlich.



NV-LED-Sternenhimmel 0,5 Watt | 3er-Set




NV-LED-Sternenhimmel-Quadro 0,5 Watt | 3er-Set



NV-Sternenhimmel 10 Watt



NV-Sternenhimmel-Quadro 10 Watt



12 V

NV-Downlight 35 Watt | 15° schwenkbar | 2er-Set

NV-Einbauleuchten

Halogenbeleuchtung bietet eine hohe Lichtausbeute und erlaubt bei sehr kompakten Abmessungen eine optimale Lichtlenkung. Unsere Niedervolt-Halogenleuchten bieten eine brillante Farbwiedergabe und leuchten Arbeitsbereiche besonders gut aus. Unsere NV- und HV-Einbauleuchten verfügen über eine Weiterverdrahtung und sind so miteinander kombinierbar. Sie bieten gemeinsam Lösungen für jeden Lichtbedarf und sind zudem wesentlich energiesparender als herkömmliche Glühlampen.



12 V

NV-Downlight 20 Watt | 15° schwenkbar | 3er- oder 6er-Set

Technische Daten NV-Einbauleuchten

- | Erheblich reduzierte Wärmeentwicklung
- | Bohrdurchmesser: 59 mm und 80 mm
- | Verschiedene Sets
- | Feuchtraum-geeignet, spritzwassergeschützt »IP x4«
- | Betriebsspannung: 12 V
- | Austauschbarer Niedervolt-Rundtrafo mit Weiterverdrahtung



12 V

NV-Downlight-Quadro 35 Watt
110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel | 2er-Set

	Weiß 241		Chrom 242
	Titan 249		Sand 239
	Gold 243		

NV-Einbauleuchten sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



12 V

NV-Downlight-Quadro 20 Watt | 15° schwenk- und 50° drehbar
3er- oder 6er-Set

HV-Einbauleuchten


Unsere HV-Einbauleuchten verfügen über eine Weiterverdrahtung und sind so miteinander kombinierbar. Sie bieten gemeinsam Lösungen für jeden Lichtbedarf und sind zudem wesentlich energiesparender als herkömmliche Glühlampen.

Technische Daten

| Bohrdurchmesser: 80 mm
| Erhältlich als 2er-Set
| Weiterverdrahtung
| Betriebsspannung: 230 V



HV-Downlight 40 Watt | 15° schwenkbar



HV-Einbauleuchten sind in den abgebildeten Farben erhältlich.



HV-Downlight-Quadro 40 Watt
110° drehbar zur optimalen Ausrichtung am Paneel

HV-Taurus

Mit ihrer schlanken, titanfarbenen Staboptik wirkt diese Wandleuchte besonders dezent.

Technische Daten Taurus

| Farbe: Titan
| Bohrdurchmesser: 15 mm
| Weiterverdrahtung
| Betriebsspannung: 230 V
| Inklusive Leuchtenglas



Wandleuchte HV-Taurus 25 Watt



12 V

Anbauleuchten

Deckenspots sind vielseitig einsetzbar. MEISTER bietet zwei Modelle jeweils in Niedervolt- und Hochvolttechnologie an. Damit haben Sie die Wahl zwischen einer warmweißen oder einer brillantklaren Lichtfarbe.

Technische Daten NV-Anbauleuchten


- | 350° dreh- und 90° schwenkbar
- | Farbe: Titan
- | Bohrdurchmesser: 59 mm
- | Betriebsspannung: 12 V

Anbauleuchte NV-Apollo 35 Watt



12 V

Anbauleuchte NV-Apollo-Quadro 35 Watt



230 V

Technische Daten HV-Anbauleuchten

- | 350° dreh- und 90° schwenkbar
- | Farbe: Titan
- | Bohrdurchmesser: 59 mm
- | Weiterverdrahtung
- | Betriebsspannung: 230 V

Anbauleuchte HV-Apollo 50 Watt




230 V

Anbauleuchte HV-Apollo-Quadro 50 Watt

Das sichere Stecksystem


Die MEISTER-Hochvoltleuchten verfügen über eine Weiterverdrahtung. Das Stecksystem sorgt für die sichere Verbindung und ermöglicht die Kombination mit einem MEISTER-Niedervolt-Lichtsystem. Sie können bis zu 25 Leuchten in einem Lichtkreis miteinander verbinden. Um kleinere oder größere Entfernungen zwischen Leuchten zu überbrücken, steht Ihnen die Hochvolt-Verbindungsleitung zur Verfügung.



Das Stecksystem mit seiner Verrasterung sorgt immer für eine einwandfreie, sichere Verbindung trotz der 230 V-Spannung.

Technisches Zubehör

Für das MEISTER-Lichtprogramm steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



12 V

Transformator LED-Tronic 0,1 bis 10 Watt, Gleichspannung



12 V

LED-Verlängerung 5 m für FLAT




12 V

LED-Verlängerung 2 m für LED-Downlight



FLAT-Unterputzdose



Transformator MEISTER-Tronic 20 bis 70 Watt, Wechselspannung



NV-Verlängerung 2 m



HV-Einspeiser 4 m, mit Fußschalter und Euro-Flachstecker



HV-Einspeiser SP 500, mit Fußschalter und Euro-Flachstecker



HV-Einspeiser 3 m, mit Euro-Flachstecker




HV-Einspeiser 0,6 m, inklusive Anklemmbox



HV-Verlängerung 2 m

Funkfernbedienung

Die perfekt auf das MEISTER-Lichtsystem abgestimmte Funkfernbedienung eignet sich für die Niedervolt- und Hochvolt-Halogensysteme von MEISTER. Sie besteht aus nur zwei Komponenten: einem Funkhand-sender und dem Funkempfänger. Der Funkempfänger wird mittels der Steckvorrichtung in das Lichtsystem integriert und nicht sichtbar hinter den Paneelen eingebaut. Dadurch entsteht keine optische Beeinflussung Ihrer Deckengestaltung wie bei herkömmlichen Infrarot-Systemen. Sie können mittels des Handsenders das Licht mühelos von jeder Position im Raum nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch dimmen. Bis zu vier verschiedene Funkempfänger können mit einem Handsender bedient werden. Besonderer Vorteil des Funkempfängers: Sie können die Leuchten nicht nur durch den Handsender, sondern auch durch den vorhandenen Wandschalter betätigen. Bei Verwendung des Funkempfängers achten Sie darauf, dass die Schalt-Dimm-Leistung der zu dimmenden Leuchten zwischen 20–210 Watt (bzw. bei der Verwendung von zusätzlichen Funkempfängern jeweils unter 420, 630, 840 Watt etc.) liegt. Ein nachträgliches Ein- und Ausbauen ist durch eine Öffnung von mindestens 59 mm möglich.



Funkempfänger 20–210 Watt, Weiterverdrahtung



Funkhandsender inklusive Betriebsbatterie
Batterie für Funkhandsender CR 20|35 3 Volt

Montage-Werkzeug

Genau auf die Einbauleuchten abgestimmtes Werkzeug erleichtert die passgenaue Montage.



Lochsäge Ø 59 mm | Lochsäge Ø 80 mm



Aufnahmehalter für Lochsägen, inklusive Bohrer Ø 6 mm



Bohrer Ø 25 mm, geeignet für Sternenhimmel | Sternenhimmel-Quadro | FLAT mini
Bohrer Ø 15 mm, geeignet für Taurus



© 2006–2013 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.